ARGACERTA

A solução Certa para sua obra.

ARGACERTA

Olá, somos a ArgaCerta.

Há mais de três décadas, desenvolvemos argamassas de assentamento e alvenaria, rejuntes e produtos especiais para a construção civil, sempre com foco em desempenho, qualidade e confiança.

Desde o início, nosso compromisso é oferecer soluções que realmente funcionam no dia a dia da obra. Com um atendimento próximo e suporte técnico presente, acompanhamos nossos clientes em cada etapa, da escolha do produto à aplicação. Acreditamos que confiança se constrói na experiência, por isso estamos sempre presentes para ajudar a transformar cada desafio em uma entrega bem-feita.

Somos pioneiros na produção de rejuntes coloridos no sul do Brasil e seguimos presentes nas melhores obras da região, combinando tradição, agilidade e inovação de forma simples e eficiente.

Escolha a ArgaCerta: a solução Certa para sua obra.

ÍNDICE

ARGAMASSAS COLANTES

AC-III Ultra Performance — 5
AC-III Super Formatos — 6
AC-III Grandes Formatos — 7
AC-I Cerâmica Interna — 8
AC-II Cerâmica Externa — 9
Cola Certa 3 Plus Multi Porcelanato — 10
Cola Certa 3 Pro Porcelanato Interno — 12
Cola Certa 2 — 13

REJUNTAMENTOS

Rejunte Cerâmicas — 14
Rejunte Ultra Porcelanatos e Pedras — 15
Rejunte Premium Acrílico Bicomponente — 16
Guia de Cores de Rejunte — 17
Pastilhas e Fachadas — 18

ÍNDICE

PRODUTOS ESPECIAIS

Argamassa para Refratários — 25
Cimentinho — 26
CertaClean — 27

ARGAMASSAS DE ALVENARIA

Reboco e Assentamento — 19
Chapisco Colante e Rolado — 20
Encunhamento — 21
Concreto — 22
Contrapiso — 23
Graute 50 MPa — 24

NIVELAMENTO PARA PISOS

Primer Ultra Barreira de Umidade — 5
Primer Plus Sobreposição — 6
Primer Base — 7
Autonivelante — 8
CertaPrep Ultra — 9
Cola Certa Piso Vinílico — 10


AC-III ULTRA PERFORMANCE

A mais forte da ArgaCerta. A **AC-III ULTRA PERFORMANCE** é a escolha definitiva para todos os tipos de revestimento, com segurança em lastras e fachadas. Sua secagem rápida acelera o resultado com confiança.







Interno e Externo




Sobreposição Interna e Externa



Secagem Ultra Rápida



Cerâmicas, Porcelanatos e Pedras



Sem Restrição de Tamanho



Piscinas e Fachadas

20 kg | **BRANCA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Colagem Simples (até 30 x 30 cm) - **5 m² por saco**
Colagem Dupla (acima de 30 x 30 cm) - **2,5 m² por saco**

AC-III SUPER FORMATOS

As mais confiáveis agora ainda melhores. A **AC-III SUPER FORMATOS** e a **AC-III GRANDES FORMATOS** combinam tradição, qualidade e alto desempenho, oferecendo resistência e aderência superiores em sobreposições, fachadas e assentamentos especiais.

Revestimento	Base	Interno	Externo
Cerâmica e Porcelanato	Contrapiso, Reboco e Concreto	Sem Restrição de Tamanho	Sem Restrição de Tamanho
Cerâmica e Porcelanato	Sobreposição	Sem Restrição de Tamanho	Sem Restrição de Tamanho
Cerâmica e Porcelanato	Gesso Acartonado	Sem Restrição de Tamanho	Não Indicado
Pedras Naturais	Contrapiso, Reboco e Concreto	150 x 150 cm	120 x 120 cm



20 kg **CINZA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Colagem Simples (até 30 x 30 cm) - **5 m² por saco**
Colagem Dupla (acima de 30 x 30 cm) - **2,5 m² por saco**

AC-III GRANDES FORMATOS



20 kg | **BRANCA**

- Interno e Externo
- Pisos e Paredes Aquecidos
- Sobreposição Interna e Externa
- Alto Tráfego
- Drywall
- Cerâmicas, Porcelanatos e Pedras
- Piscinas Aquecidas e Saunas
- Churrasqueiras, Lareiras e Fornos
- Fachadas

AC-I CERÂMICA INTERNA



Praticidade no dia a dia. A **AC-I CERÂMICA INTERNA** facilita o assentamento de placas cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas, proporcionando economia, ótimo rendimento e resultados de qualidade.

- **Interno**
- **Pisos e Paredes**
- **Baixo Tráfego**
- **Apenas Cerâmicas**
- **Peças de até 90 x 90 cm**

20 kg **CINZA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Colagem Simples (até 30 x 30 cm) - **5 m² por saco**
Colagem Dupla (acima de 30 x 30 cm) - **2,5 m² por saco**

AC-II CERÂMICA EXTERNA



A escolha segura para quem busca desempenho no assentamento de cerâmicas. A **AC-II CERÂMICA EXTERNA** garante fixação duradoura em pisos e paredes, com resistência confiável em áreas internas e externas.

- **Interno e Externo**
- **Pisos e Paredes**
- **Garagens Residenciais**
- **Apenas Cerâmicas**
- **Interno: Peças de até 120 x 120 cm**
- **Externo: Peças de até 100 x 100 cm**

20 kg **CINZA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Colagem Simples (até 30 x 30 cm) - **5 m² por saco**
Colagem Dupla (acima de 30 x 30 cm) - **2,5 m² por saco**

COLA CERTA 3 PLUS MULTI PORCELANATO

A novidade completa para alto desempenho no assentamento de porcelanatos e pedras naturais, inclusive em sobreposição. A **COLA CERTA 3 PLUS MULTI PORCELANATO** entrega aderência superior e resistência em áreas internas, externas e piscinas.

Revestimento	Base	Interno	Externo
Porcelanato	Contrapiso, Reboco e Concreto	Sem Restrição de Tamanho	100 x 100 cm
Porcelanato	Sobreposição	100 x 100 cm	80 x 80 cm
Porcelanato	Gesso Acartonado	90 x 90 cm	Não Indicado
Pedras Naturais	Contrapiso, Reboco e Concreto	80 x 80 cm	Não Indicado



20 kg **CINZA**


Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Colagem Simples (até 30 x 30 cm) - **5 m² por saco**
Colagem Dupla (acima de 30 x 30 cm) - **2,5 m² por saco**


COLA CERTA 3 PLUS MULTI PORCELANATO




20 kg | **BRANCA**



Interno e Externo



Pisos e Paredes



Pisos Aquecidos


Alto Tráfego


Sobreposição Interna e Externa


Drywall


Porcelanatos


Pedras Naturais



Piscinas e Saunas

COLA CERTA 3 PRO
PORCELANATO INTERNO





A novidade para assentamento de porcelanatos em áreas internas. A **COLA CERTA 3 PRO PORCELANATO INTERNO** é a solução econômica que garante durabilidade e estabilidade, oferecendo desempenho superior inclusive em sobreposições.



Interno


Pisos e Paredes


Alto Tráfego de Pessoas


Porcelanatos


Interno: Peças de até 120 x 120 cm


Sobreposição Interna


20 kg **CINZA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Colagem Simples (até 30 x 30 cm) - **5 m² por saco**
Colagem Dupla (acima de 30 x 30 cm) - **2,5 m² por saco**

COLA CERTA 2




A novidade para quem busca praticidade no assentamento de revestimentos cerâmicos. A **COLA CERTA 2** garante acabamentos duradouros em pisos e paredes, atendendo desde ambientes residenciais a comerciais de pequeno porte.



Pisos e Paredes




Cozinhas e Banheiros



Garagens Residenciais Cobertas



Apenas Cerâmicas



Peças de até 100 x 100 cm

20 kg **CINZA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Colagem Simples (até 30 x 30 cm) - **5 m² por saco**
Colagem Dupla (acima de 30 x 30 cm) - **2,5 m² por saco**


REJUNTE CERÂMICAS




Economia e durabilidade. O **REJUNTE CERÂMICAS** é uma argamassa de rejuntamento Tipo I para placas cerâmicas em áreas internas e externas. Sua formulação sem areia garante aplicação fácil, acabamento uniforme e cores duradouras.



Interno e Externo



Juntas de 2 a 10 mm



Pisos e Paredes



Apenas Cerâmicas



Baixo Tráfego



Sem Areia

1 kg | **13 CORES**

Validade: 18 meses
Fardo: 20 unidades
Disponível em 13 cores

REJUNTE ULTRA
PORCELANATOS E PEDRAS



1 kg | **32 CORES**

O acabamento que valoriza qualquer revestimento. O **REJUNTE ULTRA PORCELANATOS E PEDRAS** é uma argamassa de rejuntamento Tipo II para porcelanatos, pedras e cerâmicas. Sua fórmula sem areia proporciona juntas ultra finas e cores de alto padrão.

- **Interno e Externo**
- **Juntas de 1 a 10 mm**
- **Fachadas e Áreas Molháveis**
- **Cerâmicas, Porcelanatos, Pedras e Pastilhas**
- **Alto Tráfego**
- **Não Indicado para Piscinas**


Validade: 18 meses
Fardo: 20 unidades
Disponível em 32 cores

REJUNTE PREMIUM
ACRÍLICO BICOMPONENTE




Tecnologia e sofisticação em cada detalhe. O **REJUNTE PREMIUM ACRÍLICO BICOMPONENTE** combina resina acrílica e cargas minerais aditivadas, oferecendo acabamento extra liso, resistência incomparável, baixa absorção e cores permanentes, inclusive em piscinas.



Interno e Externo


Juntas de 1 a 5 mm


Bicomponente


Cerâmicas, Porcelanatos, Pedras e Pastilhas


Piscinas e Fachadas


Acabamento Liso

1 kg | **39 CORES**

Validade: 18 meses
Caixa: 6 unidades
Disponível em 39 cores

GUIA DE CORES DE REJUNTE

As cores apresentadas neste catálogo têm caráter meramente ilustrativo. Variações podem ocorrer conforme a iluminação, o tipo de revestimento, o método de aplicação e as condições do ambiente. Para uma escolha precisa, utilize o Guia de Rejuntes ArgaCerta e realize um teste prévio com o produto em área reduzida.



Rejunte Cerâmicas - Cores 01 a 13
Rejunte Ultra/Pastilhas e Fachadas - Cores 01 a 32
Rejunte Premium - Cores 01 a 39





5 kg **32 CORES**

PASTILHAS E FACHADAS


Praticidade e acabamento de qualidade. **PASTILHAS E FACHADAS** é uma argamassa colante colorida, ideal para assentar e rejuntar simultaneamente pastilhas em fachadas e blocos de vidro. Sua formulação garante aplicação simplificada e excelente aderência.



Interno e Externo


Juntas de 2 a 10 mm


Assenta e Rejunta


Fachadas


Pastilhas


Blocos de Vidro

Validade: 18 meses
Fardo: 5 unidades
Disponível em 32 cores

REBOCO E ASSENTAMENTO




20 kg **CINZA**


Versátil e eficiente, **REBOCO E ASSENTAMENTO** facilita o revestimento de paredes e o assentamento de tijolos e blocos. Massa leve, de ótimo rendimento e acabamento uniforme, ideal para qualquer ambiente, interno ou externo.




Interno e Externo




Alvenaria Não Estrutural



Emboço ou Reboco de Alvenaria



Blocos de Concreto



Tijolos

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Consumo: Revestimento - **16 kg/m²/cm de espessura**
Assentamento - aproximadamente **18 kg/m²**

CHAPISCO COLANTE E ROLADO




20 kg **CINZA**


CHAPISCO COLANTE E ROLADO garante aderência em superfícies, preparando-as para receber argamassas de revestimento. Fácil de aplicar com desempenadeira ou rolo, agiliza o trabalho e aumenta a produtividade em qualquer tipo de obra.




Interno e Externo



Vigas, Pilares, Lajes e Pré-Moldados




Ponte de Aderência



Tijolos e Blocos de Concreto



Aplicação com Rolo Texturizado



Aplicação com Desempenadeira

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Rendimento: Base de Concreto - **14 m² por saco**
Base de Alvenaria - **13 m² por saco**


ENCUNHAMENTO




ENCUNHAMENTO é uma argamassa expansiva indicada para o preenchimento de vãos entre alvenaria e estruturas, evitando o surgimento de trincas.
Fácil de aplicar, proporciona acabamento preciso, maior segurança e excelente desempenho, sendo ideal para ajustes e fixações em obras residenciais e comerciais.




Interno e Externo




Argamassa Expansiva



Preenchimento do Vão



Blocos de Concreto



Tijolos

20 kg **CINZA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Consumo: Tijolos de 10 cm - **1,9 kg/m de parede/cm de espessura**
Tijolos de 14 cm - **2,7 kg/m de parede/cm de espessura**


CONCRETO




Ideal para reparos internos e externos, **CONCRETO** é uma argamassa de alto desempenho que proporciona resistência e acabamento uniforme.
Com aditivos que aumentam a durabilidade e melhoram a aderência, garante resultados confiáveis em obras que exigem qualidade e performance estrutural.




Interno e Externo




Vigas, Pilares e Lajes



Fixação de Placas



Concreto



Reparos

20 kg **CINZA**

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Consumo: 2000 kg/m³ - para obter 1 m³ de concreto são necessários 100 sacos do produto

CONTRAPISO




20 kg **CINZA**


Superfícies niveladas e prontas para receber revestimentos são garantidas pelo **CONTRAPISO**. Indicado para a regularização de camadas internas ou externas, combina excelente trabalhabilidade e rendimento com alta aderência, proporcionando acabamento uniforme, resistente e seguro.



Interno e Externo




Nivelamento de Pisos Irregulares



Excelente Acabamento



Contrapiso



Espessura de 20 a 50 mm

Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Consumo: 20 kg/m²/cm de espessura - um saco rende 1,0 m² de contrapiso com 1 cm de espessura

GRAUTE 50 MPa




20 kg **CINZA**


Microconcreto pronto para uso, **GRAUTE 50 MPa** é indicado para fixação de equipamentos, preenchimento de vazios e reparos estruturais. Apresenta alta fluidez, desenvolvendo resistência rapidamente e mantendo retração controlada, o que garante durabilidade, estabilidade e segurança em obras que exigem alto desempenho.




Interno e Externo




Alvenaria Estrutural



Ancoragem de Chumbadores



Reparos em Concreto



Preenchimento de Vazios


Validade: 12 meses
Pallet: 96 unidades
Consumo: 2000 kg/m³ - para obter 1 m³ de graute são necessários 100 sacos do produto

ARGAMASSA PARA REFRATÁRIOS




5 kg **CINZA**


Resistente ao calor, **ARGAMASSA PARA REFRATÁRIOS** é ideal para assentamento e rejuntamento de tijolos em churrasqueiras, fornos e lareiras. Com aditivos de alta performance, garante segurança e durabilidade.


Churrasqueiras


Lareiras


Fornos


Até 500°C


Tijolos Refratários

Validade: 12 meses
Fardo: 5 unidades
Consumo: 8 a 16 kg/m², de acordo com o tamanho das placas a serem revestidas


CIMENTINHO



Eficiência e praticidade em pequenos reparos. O **CIMENTINHO** é um cimento branco composto e aditivado, indicado para correções e rejuntamentos em pequenas áreas. Sua fórmula sem areia garante acabamento uniforme, duradouro e aplicação simplificada.



Interno e Externo



Juntas de 2 a 10 mm



Pequenos Reparos



Apenas Cerâmicas



Baixo Tráfego



Sem Areia

1 kg **BRANCA**


Validade: 12 meses
Fardo: 20 unidades





CERTACLEAN

O **CERTACLEAN** facilita a limpeza pós-obra, removendo resíduos de cal, cimento, argamassa e gesso dos revestimentos. Muito eficaz, possui fórmula especial que protege cores, rejuntes e acabamentos, evitando manchas. Proporciona uma limpeza prática, segura e eficiente, recuperando o aspecto original das superfícies.


Cerâmicas


Porcelanatos


Pedras Naturais


Não Agride a Superfície


Resíduos de Obra

1L **ROSA**

Validade: 12 meses
Caixa: 12 unidades
Rendimento: Diluição 1:1 – **5 m² por Frasco**
Diluição 1:5 – **25 m² por Frasco**

PRIMER ULTRA BARREIRA DE UMIDADE

Proteção e segurança. O **PRIMER ULTRA BARREIRA DE UMIDADE** cria uma barreira contra a umidade ascendente, permitindo a instalação eficiente de pisos vinílicos em ambientes térreos.




Interno




Barreira de Umidade Ascendente



Bicomponente



Sobreposição



Concreto e Contrapiso



3,8 kg


Validade: 12 meses
Rendimento: 1 embalagem rende de 5 a 10 m² em 2 demãos

Para ambientes térreos, a aplicação do **Primer Ultra Barreira de Umidade** é obrigatória antes do autonivelante, garantindo a proteção do sistema contra a umidade ascendente e o vapor d'água.



PRIMER PLUS SOBREPOSIÇÃO


Desempenho e aderência. O **PRIMER PLUS SOBREPOSIÇÃO** prepara superfícies de baixa absorção, criando uma ponte de aderência texturizada que permite a aplicação de autonivelante e argamassas colantes.




Texturizado




Autonivelante e Argamassa Colante



Ponte de Aderência



Sobreposição



Concreto e Contrapiso



CINZA **10 kg**

Validade: 12 meses
Rendimento: 1 embalagem rende até 100 m² em 2 demãos

Sobre revestimentos existentes, sobre o Primer Ultra Barreira de Umidade ou entre camadas de autonivelante, o **Primer Plus Sobreposição** é obrigatório para garantir a aderência entre as superfícies.




PRIMER BASE


Preparo e estabilidade. O **PRIMER BASE** garante a aderência com tack elevado e uniformiza a superfície, proporcionando maior estabilidade ao sistema de nivelamento.




Agite antes de usar




Ponte de Aderência



Evita Bolhas



Concreto e Contrapiso



Ótimo Rendimento



AMARELO **5 L**

Validade: 12 meses
Caixa: 4 unidades
Rendimento: Puro – 1 embalagem rende até 50 m² em 2 demãos
Diluído 1:1 – 1 embalagem rende até 70 m² em 2 demãos

O uso do **Primer Base** é indispensável para garantir a qualidade e a resistência do sistema de aplicação de autonivelante. Utilize o produto em bases absorventes, como concreto e contrapiso.




AUTONIVELANTE


Qualidade e alto desempenho. O **AUTONIVELANTE** corrige irregularidades, proporcionando acabamento liso e uniforme. Com elevada resistência e secagem rápida, permite a liberação rápida para a aplicação de revestimentos.




Interno




Até 10 mm por Camada




Nivelamento de Pisos Irregulares



Concreto e Contrapiso



Sobreposição



Acabamento Liso



CINZA **20 kg**


Validade: 12 meses
Pallet: 80 unidades
Consumo: 1,8 kg/m² para cada mm de espessura
Rendimento: Um pacote rende 3,7 m² com 3 mm de espessura

Após o preparo da base com os primers ArgaCerta, o **Autonivelante** regulariza a superfície, corrigindo imperfeições e proporcionando uma base lisa e uniforme para receber o revestimento final.




CERTAPREP ULTRA


Regularização rápida e alto desempenho. O **CERTAPREP ULTRA** corrige e nivela superfícies com secagem ultrarrápida, preparando a base para receber pisos vinílicos, revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais.




Regularização Espatulada




Piso e Parede



Espessura de até 25 mm



Base Tradicional e Sobreposição



Secagem Ultra Rápida



CINZA **4 kg**

Validade: 12 meses
Consumo: 1,25 kg/m² para cada mm de espessura
Rendimento: Uma embalagem rende 1,1 m² com 3 mm de espessura

Após o nivelamento da superfície, o **CertaPrep Ultra** permite corrigir desníveis e irregularidades de forma ultrarrápida, preparando a base para receber o revestimento final.




COLA CERTA PISO VINÍLICO


Aderência e desempenho para pisos vinílicos. A **COLA CERTA PISO VINÍLICO** é um adesivo acrílico à base d'água, com alto teor de sólidos e elevada viscosidade. Oferece excelente aderência, resistência às cargas e elevado rendimento.




Interno



Pisos e Paredes



Piso Vinílico



Excelente Aderência



14 kg

Validade: 12 meses
Rendimento: 1 embalagem rende até 47 m²

Com a base preparada, nivelada e regularizada com os produtos ArgaCerta, a etapa final é a instalação do revestimento vinílico com a **Cola Certa Piso Vinílico**, que proporciona aderência e acabamento duradouro.



ARGACERTA

argacerta argacerta.com.br